





Name	Wellnesslounge 251x585+VD__70			
Zeichnung	3D	VS70__WELLNESSLOUNGE		
Maßstab	1:30	Druck auf	A4	Profil 7.0x13.5 Datum 16.05.2025



H = 1.700 m
TOTAL: 16.28 m2




* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen



















Name		Wellnesslounge 251x585+VD_70			
Zeichnung		Grundplan		VS70_WELLNESSLOUNGE	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil	7.0x13.5
		Datum		16.05.2025	











































Name	Wellnesslounge 251x585+VD__70			
Zeichnung	Lagerholzplan		VS70_WELLNESSLOUNGE	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil 7.0x13.5
		Datum	16.05.2025	








































Name	Wellnesslounge 251x585+VD__70		
Zeichnung	Pfetten 58x170 mm		VS70_WELLNESSLOUNGE
Maßstab	1:30	Druck auf	A3
Profil	7.0x13.5	Datum	16.05.2025
















Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	<u>Achtung!</u> Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
001		1	70x135	5850
002		2	70x135	5850
003		13	70x135	5850
004		2	70x135	5850
005		2	70x135	4910
006		8	70x135	4710
007		1	70x135	4710
008		1	70x135	4710
009		1	70x68	4710
010		1	70x135	4710
011		1	70x135	4580
012		1	70x65	3575
013		1	70x135	3575
014		1	70x135	3575
015		1	70x135	3311
016		1	70x135	3242
017		1	70x135	3106
018		1	70x135	3081
019		1	70x135	3018
020		1	70x135	3006
021		1	70x135	2973
022		6	70x135	2900
023		1	70x135	2900
024		1	70x135	2900
025		2	70x135	2760
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70	Materjal		Leht 1/10








Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026			1	70x129	2710
027			18	70x135	2510
028			1	70x135	2510
029			1	70x68	2510
030			1	70x135	2510
031			1	70x135	2510
032			1	70x135	2510
033			1	70x65	2475
034			1	70x135	2475
035			1	70x135	2475
036			2	70x68	2320
037			1	70x135	1595
038			8	70x135	1370
039			4	70x135	1370
040			3	70x135	1370
041			1	70x68	1370
042			1	70x135	1352
043			1	70x135	1314
044			1	70x135	1224
045			1	70x135	1206
046			1	70x135	1205
047			1	70x135	1156
048			1	70x135	1146
049			1	70x135	1071
050			1	70x135	1002
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70		Materjal		Leht 2/10

Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
051		1	70x135	962
052		1	70x135	924
053		1	70x135	866
054		2	70x68	850
055		28	70x135	850
056		1	70x135	841
057		1	70x135	834
058		1	70x135	816
059		1	70x135	778
060		1	70x135	766
061		1	70x135	766
062		1	70x135	756
063		1	70x135	733
064		15	70x135	660
065		10	70x135	470
066		4	70x135	470
067		3	70x135	470
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	4360
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	4265
FH12	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	2195
FH11	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	95x45	2100
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	1250
FH9	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	1095
FH13	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	2200
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	70x45	2123
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70	Materjal		Leht 3/10









Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		3	70x45	1953
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		1	70x45	1250
FH10	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		1	70x45	1095
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		1	70x45	1085
FH8	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		1	70x45	290
DT1	DECKENTRÄGER   ✓		2	30x40	2170
HS1	HOLZSCHWELLE (unter der Saunatur)  ✓		1	75x18	750
PF1	 PFETTEN		1	58x170	4210
PF4	 PFETTEN		1	58x170	3240
PF3	 PFETTEN		1	58x170	3110
PF5	 PFETTEN		2	58x170	2710
PF2	 PFETTEN		1	58x170	2140
	DACHBRETTER		24+1	113x16	4812
	DACHBRETTER		30	113x16	2661
	DACHSCHALUNG		25+1	88x12	2179
	FUSSBODENBRETTER		38+1	113x18	2165
	TERRASSENBRETTER (imprägniert)		13+1	90x18	1195
	DECKENLEISTEN	 ✓		15x28	32,0 lfdm
	FUSSBODENLEISTEN	 ✓		18x40	19,0 lfdm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	1	18x336	2150	
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	1	18x336	2746	
BL-3	DACHBLENDEN 336mm 	1	18x336	2760	
BL-4	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3043	
BL-5	DACHBLENDEN 336mm 	1	18x336	3340	
BL-6	DACHBLENDEN 336mm 	1	18x336	4910	
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70			Materjal	
				Leht 4/10	


Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65		7	44x65	200
BS-2	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65		3	44x65	250
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden	 ✓		65x44	23,0 lfdm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28	 ✓		15x28	16,0 lfdm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	 ✓		18x40	13,0 lfdm
TL70-1	T-LEISTE 70		2	45x70	1908
TL70-2	T-LEISTE 70		2	45x70	1975
TP1 20-1	STÜTZPFOSTEN 120x120		1	120x120	2160
TP1 20-2	STÜTZPFOSTEN 120x120		1	120x120	2295
SA16-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück		1	40x300	2165
SA15-1	SAUNA - Rücklehne		2	40x250	2070
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm		1	500x90	1565
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm		2	600x90	2165
SA11-1	SAUNA - Stützpfosten für Saunabänke	 ✓	1	44x65	500
SA11-2	SAUNA - Stützpfosten für Saunabänke	 ✓	2	44x65	1000
SA10-1	SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke	 ✓	3	30x40	600
SA1 0-2	SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke	 ✓	2	30x40	1200
SA37	SAUNA - Bodenrost		1		
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1)		1		
SA35	SAUNA - Kopfstütze		2		
SA36	SAUNA - Luftschieber		3		
SH	Schlaghölzer		3		
SS023	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Saunabänke		2		
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen		3		
VP3	Verstellbare Pfostenstütze M20		2		
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70		Materjal		Leht 5/10

Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
NG2 550	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter 	756		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50	Fussbodenbretter 	380		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50	Holzschwelle 	4		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50	Terrassenbretter 	78		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Dachpappleisten 	34		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Deckenleisten 	62		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleisten 	36		
SR303 0-002	SCHRAUBEN 3.0x30	Sauna- Bänke Zwischenstück 	6		
SR303 0-001	SCHRAUBEN 3.0x30	Sauna- Luftschieber 	18		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Traufenleisten 	28		
SR354 5-002	SCHRAUBEN 3.5x45	Sauna- Heizung Umbau 	10		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	U-profil für Blenden 	48		
SR354 5-001	SCHRAUBEN 3.5x45	Verbindungsstreifen 	12		
SR406 0-003	SCHRAUBEN 4.0x60	Sauna- Rücklehne 	12		
SR406 0-002	SCHRAUBEN 4.0x60	Sauna- Trägleiste für Saunabänke 	19		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer 	72		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100	Stützpfoste 	4		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenbefestigung 	54		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenstützen 	20		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Deckenträger 	12		
SR507 0-001	SCHRAUBEN 5.0x70	Sauna- Stützpfosten für Saunabänke 	14		
SR507 0-002	SCHRAUBEN 5.0x70	Verstellbare pfostenstütze 	8		
SR6 0140	SCHRAUBEN 6.0x140	Blendenbefestigung 	20		
ML1	Metallstange 		1	D10	1040
ML2	Metallstange 		1	D10	970
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70			Materjal	
				Leht	6/10


Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD__70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
ML3	Metallstange		4	D10	900
ML4	Metallstange		2	D10	430
ML5	Metallstange		2	D10	360
KL1	Gewindestange M8		4		2000
KL2	Gewindestange M8		2		525
KL3	Gewindestange M8		2		460
KV M UT M8	Mutter M8		8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25		8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8		4		
KL-1	Gewindestange M12 - für die Pfetten		4		170
MUT26	Mutter M12 U-Scheibe Ø30 - für die Pfetten	 	8		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD__70		Materjal		Leht 7/10

Pos	Teieliste Wellnesslounge 251x585+VD__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 100x1000 W0-R70F-0XT-00001000 Q0 W151-FT Fixed/ Fest/ Fikseeritud double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud	2		
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD__70	Materjal		Leht 8/10



Pos	Teileliste Wellnesslounge 251x585+VD_70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 690x1936 D0-L70L-0XT-06901936 D930-LT 690 1936  Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 606x1894mm  tempered bronze float glass gehärtete Bronze Floatglas karastatud pronks klaas 			1		
LL4-1	Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud 20x72		✓	2	20x72	1936
LL4-2	Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud 20x72			1	20x72	730
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	4	18x95	1936
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		✓	2	18x95	930
SR35 45-02	3.5x45 Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud			10		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud			22		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid			8		
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70			Materjal		Leht 9/10

Pos	Teieliste Wellnesslounge 251x585+VD_70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 940x2040 D4-S70L-0XC-09402040 Q4 D102-LC 940 2040 Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 812x1932mm double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas <td>1</td> <td></td> <td></td>			1		
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓			4	18x95	2020
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓			2	18x95	1140
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 			22		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 			1		
UL-Q4	Q4 Door handle - Türgriff - Ukselink  			1		
Kood	Wellnesslounge 251x585+VD_70			Materjal		Leht 10/10


Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.



Ukse montaa h / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







4.5x90




4.5x90









1




2



3




SR3545




10

4

Wall thickness / Wandstärke /
Seina paksus 40-44




Wall thickness / Wandstärke /
Seina paksus 58-92




5


Wall thickness / Wandstärke / Seina paksus 40-44




5

Wall thickness / Wandstärke / Seina paksus 58-92






Einsetzen der Saunaabänke/
Installation of sauna bench




Montage Bänke und Zwischen Decke/
Installation of sauna furniture

Schnitt/ Section





Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!



Name		Wellnessloung 251x585+VD_70			
Zeichnung		WAND A		VS70_WELLNESSLOUNGE	
Maßstab	1:30	Druck auf	A4	Profil	7.0x13.5
				Datum	16.05.2025



Name	Wellnesslounge 251x585+VD__70		
Zeichnung	WAND C		VS70__WELLNESSLOUNGE
Maßstab	1:30	Druck auf	A4
Profil	7.0x13.5	Datum	16.05.2025



Name		Wellnesslouge 251x585+VD_70			
Zeichnung		WAND 1		VS70_WELLNESSLOUNGE	
Maßstab	1:30	Druck auf	A4	Profil	7.0x13.5
		Datum		16.05.2025	



Name	Wellnessloungue 251x585+VD_70		
Zeichnung	WAND 4		VS70_WELLNESSLOUNGE
Maßstab	1:30	Druck auf	A4
Profil	7.0x13.5	Datum	16.05.2025