



| | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 1 |
| Zeichnung/Drawing | 3D | Maßstab/Scale | |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |




| | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 2 |
| Zeichnung/Drawing | 3D | Maßstab/Scale | |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |

H = 1.700 m
 TOTAL: 22.61 m²




| | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 3 |
| Zeichnung/Drawing | GRUNDPLAN - GRUNDPLAN | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |



ALU op.1 Fussbodenbretter verlegen vor Montage von ALU-Türen
 Lay floor boards before installing doors

| | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 5 |
| Zeichnung/Drawing | FUSSBODENPLAN - FLOORPLAN | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 114x28 / 120x28 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |



| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 6 |
| Zeichnung/Drawing | DACH-PLAN - ROOF PLAN | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 88x18 oder-or 114x18 / 70x140 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |



A

B



C

D

E







| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 7 |
| Zeichnung/Drawing | SAUNA DECKENBRETTER - CEILING BOARDS | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 80x15 / 45x70 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |





Wir empfehlen, die Länge der Ofenschutz auf eine geeignete Länge zu kürzen.
 Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände im Anleitung!
 We recommend cutting the lengths of the heater protection details to a suitable
 length. Pay attention to the minimum safety distances in the heater manual!






| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 8 |
| Zeichnung/Drawing | SAUNA INTERIOR | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |



| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 9 |
| Zeichnung/Drawing | WAND - WALL A | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |










| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 13 |
| Zeichnung/Drawing | WAND - WALL E | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |











Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!
Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!










| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 14 |
| Zeichnung/Drawing | WAND - WALL 1 | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |












!!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M 1/1





| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Model | 9003061 | Seite/Page | 15 |
| Zeichnung/Drawing | WAND - WALL 2 | Maßstab/Scale | 1:50 |
| Profil/Profile | 90x160 | Datum/Date | 16.04.2025 |
| Zeichner/Drafter | SRM | File | 9003061.dwg |



| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) | |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| EX1 | 5790 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM  | 1 | 90x160 | 5980 | |
| 001 | 3245 2410 100  | 2 | 90x160 | 5980 | |
| 002 | 100 3045 2203  | 1 | 90x160 | 5573 | |
| 003 | 100 3045 OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 1760  | 1 | 90x160 | 5085 | |
| 004 | 100 3045 OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 1760  | 1 | 90x160 | 5085 | |
| 005 | 443 952 2410 OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 100  | 1 | 90x160 | 4175 | |
| 006 | 1485 2410 OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 100  | 1 | 90x160 | 4175 | |
| 009 | 900 2600 100  | 1 | 90x160 | 3780 | |
| 010 | 900 2600 100  | 1 | 90x160 | 3780 | |
| 011 | 952 2410 100  | 7 | 90x160 | 3687 | |
| 012 | 100 2203 952  | 7 | 90x160 | 3480 | |
| 013 | 100 3245  | 1 | 90x160 | 3480 | |
| 014 | 100 3245 HOLE COVER  | 1 | 90x160 | 3480 | |
| 015 | 2203 952  | 1 | 90x160 | 3335 | |
| 016 | 100 3045  | 2 | 90x160 | 3280 | |
| 017 | 100 3045  | 1 | 90x160 | 3280 | |
| 019 | 100 2600 100  | 14 | 90x160 | 2980 | |
| 020 | 100 2600 100 HOLE COVER  | 1 | 90x160 | 2980 | |
| 021 | 100 2600 100  | 1 | 90x80 | 2980 | |
| 022 | 100 2600 100  | 3 | 90x160 | 2980 | |
| 023 | 100 2600 100  | 1 | 90x160 | 2980 | |
| 024 | 100 2600 100  | 1 | 90x160 | 2980 | |
| 025 | 2410 100  | 9 | 90x160 | 2645 | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 1/8 |



| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) | |
|--------------|---|---------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 026 |  | 1 | 90x160 | 2645 | |
| 027 |  | 6 | 90x160 | 2438 | |
| 030 |  | 1 | 90x80 | 1752 | |
| 031 |  | 12 | 90x160 | 1752 | |
| 033 |  | 12 | 90x160 | 854 | |
| 034 |  | 12 | 90x160 | 634 | |
| 035 |  | 1 | 90x80 | 492 | |
| 036 |  | 12 | 90x160 | 492 | |
| 037 |  | 1 | 90x80 | 467 | |
| 038 |  | 1 | 90x80 | 467 | |
| 039 |  | 13 | 90x160 | 467 | |
| 040 |  | 13 | 90x160 | 467 | |
| 041 |  | 12 | 90x160 | 433 | |
| 042 |  | 1 | 90x91 | 290 | |
| 043 |  | 15 | 90x160 | 290 | |
| 044 |  | 1 | 90x80 | 290 | |
| 045 |  | 24 | 90x160 | 260 | |
| WA-1 |  | 1 | 90x299 | 3780 | |
| WB-1 WD-1 |  | 1 1 | 90x251 | 2980 | |
| WE-1 |  | 1 | 90x299 | 3780 | |
| SH | SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 90 MM  | 2 | 90x160 | 300 | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 2/8 |



| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) | |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| FBI1 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 8 | 70x45 | 3460 | |
| FBI2 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 12 | 70x45 | 760 | |
| FBI3 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 8 | 70x45 | 570 | |
| FBI4 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 2 | 70x45 | 3180 | |
| FBI5 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 2 | 70x45 | 5875 | |
| FBI6 | FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)  | 6 | 70x45 | 5733 | |
| RA1 | EXTRA FUNDAMENTHOLZ (IMM) - EXTRA FLOOR JOIST (IMM)  | 1 | 28x90 | 2036 | |
| RK1 | RAHMEN VERTIKAL - JAMBS  | 2 | 18x120 | 2110 | |
| PSH1 | INNEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (INSIDE)  | 1 | 90x18 | 2240 | |
| PSV1 | INNEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (INSIDE)  | 2 | 90x18 | 2090 | |
| PVH1 | AUSSEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)  | 1 | 90x18 | 2240 | |
| PVV1 | AUSSEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)  | 2 | 90x18 | 2090 | |
| RY1 | RAHMEN OBEN- HEAD  | 1 | 43x90 | 2000 | |
| DR1 | BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT  | 2 | 45x70 | 900 | |
| DR2 | BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT  | 2 | 45x70 | 2600 | |
| DR3 | BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT  | 4 | 45x70 | 100 | |
| ED1 | DECKBRETT - COVERING BOARD  | 4 | 18x35 | 4666 | |
| ED2 | DECKBRETT - COVERING BOARD  | 2 | 18x35 | 3782 | |
| FR1 | DACHBALKEN - ROOF BEAM  | 14 | 70x140 | 3795 | |
| DR | SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED  * !!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M 1/1 | 1 | 63x945 | 2410 | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 3/8 |

| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) |
|------|---|---|---------------|---------------------------|-------------------------|
| TB-1 | TERRASSEN- GELÄNDER - GUARD-RAIL FOR TERRACE  | | 3 | 90x890 | 1890 |
| TB-2 | TERRASSEN- GELÄNDER - GUARD-RAIL FOR TERRACE  | | 3 | 90x1050 | 1980 |
| P1 | PFOSTEN - POST  | | 3 | 120x120 | 1980 |
| P2 | PFOSTEN - POST  | | 3 | 120x120 | 2060 |
| R-1 | DACHBRETT - ROOFBOARD | 88mm or-oder 114mm  | 43+1 34+1 | 88x18 114x18 | 5050 |
| R-2 | DACHBRETT - ROOFBOARD | 88mm or-oder 114mm  | 43 34 | 88x18 114x18 | 4210 |
| GS-1 | GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS  | | 2 | 18x70 | 3780 |
| CB-1 | DECKENBRETT - CEILING BOARD  | | 5+1 | 88x18 | 5015 |
| CB-2 | DECKENBRETT - CEILING BOARD  | | 5 | 88x18 | 3625 |
| CB-3 | DECKENBRETT - CEILING BOARD  | | 30 | 88x18 | 3045 |
| CB-4 | DECKENBRETT - CEILING BOARD  | | 5 | 88x18 | 2625 |
| CB-5 | DECKENBRETT - CEILING BOARD  | | 5 | 88x18 | 1930 |
| F-1 | FUSSBODENBRETT - FLOOR BOARD  | | 50+1 | 114x28 | 2600 |
| T-1 | TERRASSENBRETT (IMM) - TERRACE BOARD (IMM)  | | 7+1 | 120x28 | 5050 |
| T-2 | TERRASSENBRETT (IMM) - TERRACE BOARD (IMM)  | | 7 | 120x28 | 4020 |
| T-3 | TERRASSENBRETT (IMM) - TERRACE BOARD (IMM)  | | 22 | 120x28 | 3140 |
| FF-1 | FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS  | | | 18x35 | 23.0 lfm/rm |
| CL-1 | ABDECKLEISTEN - COVER STRIPS  | | | 18x35 | 13.0 lfm/rm |
| TL-1 | FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR  | | 2 | 18x25 | 2120 |
| Name | 9003061 | | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page 4/8 |

| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) |
|--------|--|---|---------------|---------------------------|-------------------------|
| WT-1 | FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW |  | 8 | 43x90 | 1870 |
| DT-1 | FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR |  | 2 | 43x90 | 1960 |
| GB-1 | TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED |  | 2 | 36x600 | 3816 |
| EBP1-1 | TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS |  | 10 | 18x120 | 3816 |
| MB-1 | MONTAGEBRETTER - MOUNTING BOARD | | 12 | 70x18 | 600 |
| GB-2 | TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED |  | 2 | 36x600 | 9332 |
| EBP1-2 | TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS |  | 10 | 18x120 | 4252 |
| EBP1-3 | TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS | | 10 | 18x120 | 5080 |
| MB-1 | MONTAGEBRETTER - MOUNTING BOARD | | 12 | 70x18 | 600 |
| AB | ERHEBEN - UPLIFT |  | 1 | 75x70x18 | |
| SJ-1 | GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10 |  | 5 | | 2600 |
| SJ-2 | GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10 |  | 1 | | 2670 |
| HS | SCHRAUBEN FÜR BRETT - SCREWS FOR BOARD / B |  | 66 | Ø3.5x35 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR DECKUNGSPROFIL - SCREWS FOR COVERING MOULDING / PSV,PSH |  | 15 | Ø3.5x35 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR DECKLEISTE - SCREWS FOR COVER STRIPS/ ED |  | 60 | Ø3.5x35 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR MONTAGEBRETTER - SCREWS FOR MOUNTING BOARD / MB |  | 480 | Ø3.5x35 | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 5/8 |

| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) |
|------|---|---|---------------|---------------------------|-------------------------|
| HS1 | SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLLEN BEFESTIGUNG METALLESCREW - SCREWS FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL WBM |  | 80 | Ø3.5x35 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR STAHL ECKE - SCREWS FOR STEEL CORNER / SC |  | 8 | Ø3.5x35 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR RAHMEN VERTIKAL - SCREWS FOR FRAME STILES / RK |  | 12 | Ø3.5x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR DECKUNGSPROFIL - SCREWS FOR COVERING MOULDING / PSV,PVV,PSH,PVH |  | 30 | Ø3.5x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB |  | 12 | Ø4.5x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS |  | 16 | Ø4.5x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST / P |  | 12 | Ø4.5x70 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR TERRASSEN GELÄNDER - SCREWS FOR GUARD- RAIL FOR TERRACE / TB |  | 68 | Ø4.5x90 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB |  | 72 | Ø4.5x90 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM |  | 10 | Ø5.0x120 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI |  | 140 | Ø5.0x120 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE - SCREWS FOR FIXING SLAT / DR |  | 26 | Ø5x80 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / FR |  | 20 | Ø6x180 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR Pos. - SCREWS FOR Pos. 003-006 |  | 52 | Ø6x180 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR STAHL ECKE - SCREWS FOR STEEL CORNER / SC |  | 2 | Ø6x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT / PRN |  | 48 | Ø6x50 | |
| HS | SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / LT |  | 6 | Ø6x50 | |
| NF | NÄGEL FÜR DECKENBRETTER - NAILS FOR CEILING BOARDS / CB |  | 664 | Ø1.4x40 | |
| NF | NÄGEL FÜR ABDECKLEISTEN - NAILS FOR COVER STRIPS / CF |  | 30 | Ø1.4x40 | |
| NF | NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R |  | 1020 | Ø2.5x60 | |
| NF | NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F |  | 500 | Ø2.5x60 | |
| NF | NÄGEL FÜR TERRASSENBRETTER - NAILS FOR TERRACE BOARDS / T |  | 520 | Ø2.5x60 | |
| NF | NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF |  | 60 | Ø2x40 | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 6/8 |

| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) |
|--------|---|--|----------------------|---|-------------------------|
| KL | SCHEIBE FÜR SICHTSCHUTZZAUN - WASHER FOR LATTICE / LT |  | 6 | M6x18 | |
| KL | SCHEIBE FÜR STAHL ECKE - WASHER FOR STEEL CORNER / SC |  | 2 | M6x18 | |
| WBM4 | WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLE - WALLBEAMS CONNECTING METAL |  | 20 | 60x60 | |
| LD | LOCH DECKEN - HOLE COVER |  | 2 | | |
| SC | SCHIEBEREGLER FÜR WAND - SLIDING WALL TIE |  | 2 | 35x35x130 | |
| PRN | REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT |  | 6 | | |
| AST_1H | FENSTER - WINDOW | <p>DIN LINKS/LEFT HANDED DIN RECHTS/RIGHT HANDED FESTSTEHEND/FIXED</p>  | <p>1 1 1</p> | <p>700x1990 700x1990 700x1990</p> | |
| AST_1H | FENSTER - WINDOW | <p>FESTSTEHEND/FIXED DIN RECHTS/RIGHT HANDED</p>  | <p>1 1</p> | <p>700x1990 700x1990</p> | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page | 7/8 |

| Pos | Bestimmung-Specification 9003061 | Stck. Pcs. | Profil Profile (mm) | Länge Length (mm) |
|------------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|
| SAUNA | TÜR - DOOR DIN RECHTS/RIGHT HANDED  | 1 | 690x1990 (700X2000) | |
| ALU ISO | TÜR - DOOR DIN LINKS/LEFT HANDED  | 1 | 2000x2067 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ! | SAUNAMODULE WERDEN ZUSAMMEN GELIEFERT THE SAUNA PLATFORM MODULES ARE DELIVERED TOGETHER WITH THE INSTALLATION MATERIAL | | | |
| ✘ | BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)! | | | |
| Name | 9003061 | Datum/Date | 16.04.2025 | Seite/Page 8/8 |

