







Model	9001021	Seite/Page	1
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg






Model	9001021	Seite/Page	2
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg




H = 1.700 m
TOTAL: 75.07 m²





Nimi/kood	9001021	Leht	3
Joonis	GRUNDPLAN - GROUNDPLAN	Mootkava	1:50
Materjal	90x160	Kuup.	31.03.2025
Joonestaj	SRM	File	9001021.dwg





Nimi/kood	9001021	Leht	4
Joonis	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	Mootkava	1:50
Materjal	90x160	Kaup.	31.03.2025
Joonestaj	SRM	File	9001021.dwg




Nimi/kood	9001021	Leht	5
Joonis	FUSSBODENBRETTER-FLOOR BOARDS	Mootkava	1:50
Materjal	114x28 /120x28	Kaup.	31.03.2025
Joonestas	SRM	File	9001021.dwg







Nimi/kood	9001021	Leht	6
Joonis	DACHBRETTER - ROOF BOARDS	Mootkava	1:50
Materjal	88x18 oder- or 114x18 /68x190	Kaup.	31.03.2025
Joonestas	SRM	File	9001021.dwg






Model	9001021	Seite/Page	7
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL A	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg





Model	9001021	Seite/Page	8
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL B	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg




Model	9001021	Seite/Page	9
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL C	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg




Model	9001021	Seite/Page	10
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL D	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg




Model	9001021	Seite/Page	11
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL E	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg







Model	9001021	Seite/Page	12
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL F	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg































































Model	9001021	Seite/Page	14
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 2	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	31.03.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9001021.dwg














Nimi/kood	9001021	Leht	17
Joonis	ANSICHTEN - VIEWS		Mootkava
Materjal	90x160		Kuup. 31.03.2025
Joonestaj	SRM	File	9001021.dwg




Pos	Bestimmung-Specification 9001021	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
EX1	100 5610 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 100 	1	90x160	5990
001	100 1505 4015 100 	13	90x160	5990
002	100 1505 1490 2435 100 	1	90x160	5990
003	100 1505 1490 2435 100 	1	90x160	5990
010	1505 4015 100 	5	90x160	5845
011	879 1574 2581 100 	2	90x160	5404
012	879 1574 2581 100 	1	90x160	5404
013	100 3260 1295 347 	6	90x160	5272
014	300 4645 	1	90x160	5080
017	100 3145 1574 	3	90x160	5044
018	100 3145 1574 	1	90x80	5044
020	100 4645 100 	1	90x160	5025
021	100 4645 100 	20	90x160	5025
022	700 1490 2435 100 	5	90x160	4995
023	700 1490 2435 100 	1	90x160	4995
024	100 4645 	1	90x160	4880
025	100 3260 1295 	4	90x160	4880
026	100 4245 100 	1	90x160	4625
027	100 4245 100 	1	90x160	4625
028	100 4245 100 	1	90x80	4625
029	1574 2581 100 	1	90x160	4480
031	1574 2581 100 	4	90x160	4480
032	1574 2581 100 	1	90x160	4480
Model	9001021	Datum/Date	31.03.2025	Seite/Page 1/8





Pos	Bestimmung-Specification 9001021	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
033		1	90x160	4450
034		1	90x160	4450
035		1	90x160	4395
036		7	90x160	4395
037		1	90x160	4395
041		3	90x160	4250
042		1	90x160	4250
043		1	90x160	3695
044		16	90x160	3525
045		1	90x160	3525
046		1	90x80	3525
047		4	90x160	3495
048		4	90x160	3380
049		1	90x160	3380
051		1	90x160	3380
052		3	90x160	3287
053		24	90x160	2987
054		3	90x160	2980
055		1	90x160	2980
056		1	90x160	2980
057		14	90x160	2961
058		1	90x80	2961
060		3	90x160	2816
Model 9001021		Datum/Date 31.03.2025		Seite/Page 2/8





Pos	Bestimmung-Specification 9001021	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
061		1	90x80	2816
068		6	90x160	1954
069		1	90x160	1954
070		6	90x160	1752
071		1	90x160	1595
072		6	90x160	1505
073	 HOLE COVER	1	90x160	1490
074		21	90x160	1490
078		3	90x160	1431
079		6	90x160	1070
080	 HOLE COVER	1	90x160	1062
081		11	90x160	1062
082		2	90x80	940
083		22	90x160	940
084		1	90x80	940
085	 HOLE COVER	1	90x160	940
086		13	90x160	940
087		1	90x80	522
088		12	90x160	522
089		1	90x80	486
090		12	90x160	486
091		12	90x160	462
094		1	90x110	290
Model 9001021		Datum/Date 31.03.2025		Seite/Page 3/8

Pos	Bestimmung-Specification 9001021	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
095	100100 	1	90x160	290
096	100100 	19	90x160	290
097	100100 	1	90x80	290
WA-1		1	90x1191	7860
WC-1		1	90x1191	7860
WD-1		1	90x1191	7860
WE-1		1	90x1031	1954
WF-1		1	90x1191	7860
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 90 MM 	2	90x160	300
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	3	70x45	3205
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	3	70x45	4305
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	6	70x45	573
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	6	70x45	557
FBI5	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	6	70x45	461
FBI6	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	4775
Model	9001021	Datum/Date	31.03.2025	Seite/Page 4/8

Pos	Bestimmung-Specification 9001021		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FBI7	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		2	70x45	5740
FBI8	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		15	70x45	4670
FBI9	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		15	70x45	5635
P1	PFOSTEN - POST 		2	120x120	1980
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	68x190	5080
RB2	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	68x190	1595
RB3	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		3	68x190	4450
RB4	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	68x190	4450
RB5	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	68x190	5080
RB6	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	68x190	1595
RB7	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	68x190	4450
RB8	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	68x190	5080
RB9	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	68x190	1595
RB10	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	68x190	4450
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-oder 114mm		254+2 196+2	88x18 114x18	4300
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		3+1	114x28	4900
F-2	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		6	114x28	4800
F-3	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		4	114x28	4330
F-4	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		50	114x28	4240
F-5	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		40	114x28	3140
F-6	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		45	114x28	2580
F-7	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		42	114x28	1570
T-1	TERRASSENBRETTER (IMM) - TERRACE BOARDS (IMM)		38+1	120x28	3240
Model 9001021		Datum/Date 31.03.2025		Seite/Page 5/8	

Pos	Bestimmung-Specification 9001021		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS			18x35	80,0 lfm/rm
GB1-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING		4	18x120	4360
EB2-1	TRAUFENBRETT - EAVES BOARD		6	18x90	3708
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS		6	30x40	3708
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS		4	18x70	4360
DB	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND		2	18x90	200
WT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW		2	43x90	450
WT-2	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW		6	43x90	920
WT-3	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW		2	43x90	1740
DT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		2	43x90	1800
DT-2	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		4	43x90	1890
DT-3	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		2	43x90	1960
AB	ERHEBEN - UPLIFT		2	75x70x18	
SJ-1	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		1		710
SJ-2	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		3		2390
SJ-3	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		1		2450
SJ-4	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		1		3150
SJ-5	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		1		3200
RCM	DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE M6 200MM - ROOFBEAMS CONNECTING METAL M6 200MM		18		
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELSEGMENT - SCREWS FOR GABLE DIAMOND / DB		4	Ø3.5x35	
HS1	SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLESREW - SCREWS FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL WBM		124	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING / GB		50	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST / P		8	Ø4.5x50	
Model	9001021		Datum/Date	31.03.2025	Seite/Page 6/8

Pos	Bestimmung-Specification 9001021		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETT - SCREWS FOR EAVES BOARD / EB		50	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBREITEN - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES		50	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS		40	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM		40	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI		232	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB		56	Ø6x160	
HS	SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFÖSTEN - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT / PRN		8	Ø6x45	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETT - NAILS FOR ROOF BOARDS / R		2380	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETT - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F		2120	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR TERRASSENBRETT - NAILS FOR TERRACE BOARDS / T		460	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF		200	Ø2x40	
WBM4	WANDBOHLEN BEFESTIGUNG METALLE - WALLBEAMS CONNECTING METAL		31	60x60	
LD	LOCH DECKEN - HOLE COVER		3		
PRN	REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFÖSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT		2		
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	640x640	
					
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	765x1040	
					
Model 9001021		Datum/Date 31.03.2025		Seite/Page 7/8	

Pos	Bestimmung-Specification 9001021		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	2	1340x1040	
					
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN LINKS/LEFT HANDED FESTSTEHEND/FIXED	1 1	800x1850 800x1850	
					
AST_IN	TÜR - DOOR	DIN LINKS/LEFT HANDED DIN RECHTS/RIGHT HANDED	2 1	900x1990 900x1990	
					
AST_PRE	TÜR - DOOR	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	1600x1920	
					
✕	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!				
Model 9001021			Datum/Date 31.03.2025		Seite/Page 8/8

Pos	WAND - WALL	Länge/Length (mm)	Stck./Pcs.	Note
EX1	EXTRA		5990	1 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM
#001		4	5990	13
#002		2	5990	1
#003		2	5990	1
#004	D,F		5977	2
#005	C		5977	1
#006	A		5977	1
#007	C		5877	1
#008	D,F		5877	2
#009	A		5877	1
#010	1,4		5845	5
#011	F		5404	2
#012	F		5404	1
#013		1	5272	6
#014		4	5080	1
#015	D		5044	1
#016	F		5044	1
#017	F		5044	3
#018	F		5044	1
#019	A		5044	1
#020		3	5025	1
#021		3	5025	20
#022		2	4995	5
#023		2	4995	1
#024		4	4880	1
#025		1	4880	4
#026	A		4625	1
#027	A		4625	1
#028	A		4625	1
#029	A		4480	1
#030	C		4480	1
#031	F		4480	4
#032	F		4480	1
#033		1	4450	1
#034		4	4450	1
#035		3	4395	1
#036		3	4395	7
#037		3	4395	1
#038	D,F		4306	2
#039	C		4306	1
#040	A		4306	1
#041		1	4250	3
#042		1	4250	1
#043		1	3695	1
#044	C,D		3525	16
#045	C		3525	1
#046	D		3525	1
#047		1	3495	4
#048	F		3380	4
#049	F		3380	1
#050	C		3380	1

#051 A		3380	1
#052 F		3287	3
#053 2,3		2987	24
#054	1	2980	3
#055	1	2980	1
#056	1	2980	1
#057 D		2961	14
#058 D		2961	1
#059 A,F		2816	2
#060 F		2816	3
#061 F		2816	1
#062 D		2816	1
#063 C,D,F		2771	3
#064 A		2771	1
#065 C,D,F		2671	3
#066 A		2671	1
#067 E		1954	1
#068 E		1954	6
#069 E		1954	1
#070	1	1752	6
#071	4	1595	1
#072	1	1504	6
#073 A		1489	1 HOLE COVER
#074 A		1489	21
#075 C,D,F		1483	3
#076 A		1483	1
#077 E		1437	1
#078 F		1431	3
#079 F		1070	6
#080	2	1062	1 HOLE COVER
#081	2	1062	11
#082 C		940	2
#083 C		939	22
#084 C		939	1
#085 C		939	1 HOLE COVER
#086 C		939	13
#087 E		522	1
#088 E		522	12
#089 E		486	1
#090 E		486	12
#091	3	462	12
#092 C		424	1
#093 A,C,D,F		424	15
#094 B		290	1
#095	2	290	1
#096 2,B		290	19
#097 B		290	1
#098 A,C,D,E,F		237	10
#099 A,C,D,F		191	8