







Model	4418081	Seite/Page	1
Zeichnung/Drawing	3 D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	44X135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg





Model	4418081	Seite/Page	2
Zeichnung/Drawing	3 D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	44X135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg




Model	4418081	Seite/Page	3
Zeichnung/Drawing	GRUNDPLAN - GROUNDPLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg







Model	4418081	Seite/Page	4
Zeichnung/Drawing	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	70x45	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg







Model	4418081	Seite/Page	5
Zeichnung/Drawing	FUSSBODENBRETTER-FLOOR BOARDS	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	114x18 oder - or 88x18	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg







Model	4418081	Seite/Page	6
Zeichnung/Drawing	DACH-PLAN - ROOF PLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	88x18 oder- or 114x18 / 43x140	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg





Model	4418081	Seite/Page	8
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL A	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg







Model	4418081	Seite/Page	9
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL B	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg








Model	4418081	Seite/Page	10
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL C	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg









Model	4418081	Seite/Page	13
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 1	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg






















Model	4418081	Seite/Page	15
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 3	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	44x135	Datum/Date	14.05.2023
Zeichner/Drafter	SRM	File	4418081.dwg

Pos	Bestimmung-Specification 4418081	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
003		2	44x135	5980
004		30	44x135	5980
005		2	44x68	5980
006		1	44x68	5980
007		1	44x135	5980
008		3	44x135	5917
009		1	44x68	5902
010		3	44x135	5839
011		4	44x135	5780
012		4	44x135	5702
013		5	44x135	5580
014		2	44x135	5580
015		1	44x135	3249
016		1	44x135	3190
017		2	44x135	3190
018		9	44x135	3112
019		1	44x135	3112
020		2	44x135	3112
021		1	44x135	3112
022		1	44x135	3101
023		2	44x135	3101
024		4	44x135	2990
025		4	44x135	2912
Model 4418081		Datum/Date 14.05.2023		Seite/Page 1/6

Pos	Bestimmung-Specification 4418081	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
027	100 257 	14	44x135	401
028	257 100 	14	44x135	401
029	237 100 	1	44x135	381
030	100 100 	5	44x135	244
031	100 100 	69	44x135	244
032	100 100 	3	44x68	244
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 44 MM 	2	44X135	300
WA-1 WB-1 WC-1 WD-1 WE-1		1 1 1 1 1	44X341	5980
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	3	70x45	2885
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	2815
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	2807
FBI5	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	2790
FBI6	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	12	70x45	2762
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	3	70x45	69
EE2	TRAUELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT 	6	43x140	237
EE1	TRAUELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT 	6	43x120	237
P2	PFOSTEN - POST 	3	90x90	2120
P1	PFOSTEN - POST 	3	90x90	1980
FS5	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT 	1	90x40	1830
FS1	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT 	1	90x18	1915
FS3	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT 	1	90x18	1915
FS2	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT 	2	45x18	1915
Model	4418081	Datum/Date	14.05.2023	Seite/Page 2/6

Pos	Bestimmung-Specification 4418081		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FS4	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT 		2	45x18	1830
TB1	SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE 		1	45x45	2900
TB2	SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE 		44	45x45	2880
GB-2	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH		2	63x215	6229
					
DCR1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD 		8	70x18	215
DCR2	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD 		14	70x18	130
DCL4	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		2	45x45	2010
DCL5	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		4	45x45	3020
DCL6	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		4	45x45	3210
GB-1	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH		1	63x300	11882
					
DCR3	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD 		15	70x18	300
DCL1	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		4	45x45	3112
DCL2	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		4	45x45	5580
DCL3	TRAUFELEMENTE- EAVES ELEMENT 		4	45x45	3190
RB5	2746 DACHBALKEN - ROOF BEAM 2824 300 		3	43x140	5980
RB4	300 2746 DACHBALKEN - ROOF BEAM 2746 		3	43x140	5902
RB2	2746 DACHBALKEN - ROOF BEAM 2746 		4	43x140	5580
RB3	2824 DACHBALKEN - ROOF BEAM 300 		4	43x140	3190
Model	4418081		Datum/Date	14.05.2023	Seite/Page 3/6

Pos	Bestimmung-Specification 4418081		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		4	43x140	3112
R-1	DACHBRETTER - ROOF BOARDS	88mm or-oder 114mm	 135+1 105+1	88x18 114x18	5340
R-2	DACHBRETTER - ROOF BOARDS	88mm or-oder 114mm	 135 105	88x18 114x18	1040
F-1	FUSSBODENBRETTER-FLOOR BOARDS	88mm or-oder 114mm	 32+1 25+1	88x18 114x18	3850
F-2	FUSSBODENBRETTER-FLOOR BOARDS	88mm or-oder 114mm	 32 25	88x18 114x18	1835
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS		✕	18x35	18,0 JM
GB1-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING		4	18x120	3210
EB1-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD		2	18x120	2790
EB1-2	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD		1	18x120	3130
EB1-3	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD		1	18x120	3210
EB2-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD		4	18x90	2970
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS		4	30x40	2970
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS		4	18x70	2980
GS-2	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS		4	18x70	3190
SS-1	STURMLEISTE - STORM PROTECTION		2	18x35	2330
SS-2	STURMLEISTE - STORM PROTECTION		2	18x35	2430
RCM	DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE - ROOFBEAMS CONNECTING METAL M6 200MM		11		
HS1	SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLESREW - SCREWS FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL WBM		88	ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR MONTAGEBRETTER - SCREWS FOR MOUNTIG BOARD DCR		315	Ø4.X40	
HS	SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE - SCREWS FOR FIXING SLAT FS		196	Ø4X40	
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING GB		40	Ø4.5X50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETTER - SCREWS FOR EAVES BOARD EB		48	Ø4.5X50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS ES		48	Ø4.5X50	
Model	4418081		Datum/Date	14.05.2023	Seite/Page 4/6

Pos	Bestimmung-Specification 4418081		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS GS		48	Ø4.5X50	
HS	SCHRAUBEN FÜR HOLZGITTER PANEEL - SCREWS FOR WOODEN GRID PANEL TB		12	Ø4.5X70	
HS	SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST P		12	Ø4.5X70	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT GB		48	Ø4.5X70	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM FBI		68	Ø5.0X120	
HS	SCHRAUBEN FÜR BLENDENSTÜTZEN - SCREWS FOR PARAPET SUPPORT EE		24	Ø5.0X120	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM		16	Ø5.0X100	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM RB		46	Ø6X160	
HS	SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT PRN		24	Ø6X45	
HS	SCHRAUBEN FÜR STURMLEISTE - SCREWS FOR STORM PROTECTION SS		12	Ø6X50	
HS	SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE - SCREWS FOR FIXING SLAT FS5		3	Ø6X50	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETT - NAILS FOR ROOF BOARDS R		2310	Ø2.5X60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETT - NAILS FOR FLOOR BOARDS F		550	Ø2.5X60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS FF		34	Ø2X40	
KL	SCHEIBE FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE - WASHER FOR FIXING SLAT FS5		3	M6X18	
KL	DICHTSCHEIBE FÜR STURMLEISTE - WASHER FOR STORM PROTECTION SS		12	M6X18	
WBM2	WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLE - WALLBEAMS CONNECTING METAL		22	25X25	
PRN	REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT		6		
Model 4418081			Datum/Date 14.05.2023		Seite/Page 5/6

Pos	Bestimmung-Specification 4418081		Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
GVP PRE	TÜR - D00R	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	2300x1990	
	2300				