






Model	9004961	Seite/Page	1
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg






Model	9004961	Seite/Page	2
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg



Model	9004961	Seite/Page	3
Zeichnung/Drawing	GRUNDPLAN - GRUNDPLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg





Model	9004961	Seite/Page	4
Zeichnung/Drawing	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	70x45	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg




ALU op.1 Fussbodenbretter verlegen vor Montage von ALU- Türen
Lay floor boards before installing doors

Model	9004961	Seite/Page	5
Zeichnung/Drawing	FUSSBODENPLAN - FLOORPLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	114x28 / 120x28	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg




Model	9004961	Seite/Page	6
Zeichnung/Drawing	SAUNA DECKENBRETT-CEILING BOARDS	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	80x15/ 88x18 / 45x70	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg





Wir empfehlen, die Länge der Ofenschutz auf eine geeignete Länge zu kürzen.
 Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände im Anleitung!
 We recommend cutting the lengths of the heater protection details to a suitable
 length. Pay attention to the minimum safety distances in the heater manual!



Model	9004961	Seite/Page	7
Zeichnung/Drawing	SAUNA INTERIOR	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg






Model	9004961	Seite/Page	8
Zeichnung/Drawing	DACH-PLAN - ROOF PLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	88x18 oder-or 114x18 / 70x140	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg







WAND - WALL B ↗







Model	9004961	Seite/Page	10
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL B	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg



Model	9004961	Seite/Page	11
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL C	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg







Model	9004961	Seite/Page	13
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL E	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg























Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!
 Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!






Model	9004961	Seite/Page	14
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 1	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg











Model	9004961	Seite/Page	16
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 3	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	27.08.2024
Zeichner/Drafter	SRM	File	9004961.dwg

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
003	 2516 2709 200	1	90x160	5650	
004	 650 1776 2709 200	1	90x160	5650	
005	 2516 2709 200	1	90x148	5650	
006	 400 4375 650	7	90x160	5650	
007	 2800 2410 200	1	90x160	5590	
008	 2516 2709 100	1	90x160	5550	
009	 650 1776 2709 100	7	90x160	5550	
010	 5360 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 100	1	90x160	5550	
011	 2800 2410 100	12	90x160	5490	
012	 2800 2410 100	1	90x160	5490	
013	 2780 2410 100	1	90x80	5470	
014	 400 4375	1	90x160	4910	
015	 400 4375	1	90x148	4910	
016	 400 4375	1	90x160	4910	
017	 400 4375	7	90x160	4910	
018	 1776 2709 100	7	90x160	4810	
019	 100 4375	1	90x160	4610	
022	 200 2709 200	1	90x160	3289	
023	 200 2709 200	1	90x160	3289	
024	 235 2709 100	9	90x160	3224	
025	 235 2709 100	1	90x160	3224	
026	 100 2709 100	1	90x160	3089	
028	 100 2410 200	1	90x160	2890	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	1/11



Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
029	100 2410 200 	1	90x160	2890	
030	100 2410 200 	1	90x160	2890	
031	100 2410 100 	1	90x160	2790	
035	837 100 	1	90x80	1027	
036	837 100 	12	90x160	1027	
037	100 837 	1	90x80	1027	
038	100 837 	12	90x160	1027	
039	235 581 	3	90x160	906	
040	582 100 	3	90x160	772	
041	334 234 	12	90x160	658	
042	334 234 	1	90x160	658	
043	369 100 	13	90x160	559	
044	369 100 	1	90x80	559	
045	100 200 	1	90x86	390	
046	100 200 	1	90x160	390	
047	100100 	2	90x80	290	
048	100100 	26	90x160	290	
049	100100 	1	90x80	290	
050	100100 	13	90x160	290	
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 90 MM 	2	90X160	300	
WA-1 WB-1	240 034 3° 027 2990 	1 1	90X240	2990	
WD-1	412 033 3° 021 001 5880 	1	90X412	5880	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	2/11







Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
WE-1		1	90X412	5880	
FBI9	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	5445	
FBI7	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	5400	
FBI13	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	5375	
FBI11	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	5	70x45	5340	
FBI8	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	4905	
FBI12	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	4435	
FBI10	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	5	70x45	4400	
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	2891	
FBI14	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	6	70x45	2739	
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	2510	
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	2439	
FBI6	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	530	
FBI5	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	1	70x45	529	
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	500	
EE1	TRAUFELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT 	14	70x140	200	
DR1	DECKENRAHMEN - CEILING FRAME 	2	45x70	2800	
DR2	DECKENRAHMEN - CEILING FRAME 	6	45x70	2619	
P3	PFOSTEN - POST 	1	120x120	2060	
P2	PFOSTEN - POST 	2	120x120	2140	
P1	PFOSTEN - POST 	1	90x90	2105	
ED2	DECKBRETT - COVERING BOARD 	4	18x70	3670	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	3/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
ED1	DECKBRETT - COVERING BOARD 	1	18x70	3397	
ED3	DECKBRETT - COVERING BOARD 	1	18x70	3328	
ED6	DECKBRETT - COVERING BOARD 	1	18x70	2958	
ED4	DECKBRETT - COVERING BOARD 	2	18x70	2924	
ED5	DECKBRETT - COVERING BOARD 	1	18x70	2820	
TB1	TERRASSEN GELÄNDER - GUARD-RAIL FOR TERRACE 	16	45x70	3090	
RB2	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	2	70x140	5650	
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	2	70x140	4910	
RB3	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	3	70x140	3289	
R-1	DACHBRETT - ROOF BOARDS 88mm or-oder 114mm 	18+1 14+1	88x18 114x18	4190	
R-2	DACHBRETT - ROOF BOARDS 88mm or-oder 114mm 	20 15	88x18 114x18	4050	
R-3	DACHBRETT - ROOF BOARDS 88mm or-oder 114mm 	83 64	88x18 114x18	2995	
R-4	DACHBRETT - ROOF BOARDS 88mm or-oder 114mm 	20 15	88x18 114x18	1840	
R-5	DACHBRETT - ROOF BOARDS 88mm or-oder 114mm 	18 14	88x18 114x18	1700	
CB-1	DECKENBRETT - CEILING BOARDS 	31+1	88x18	2795	
F-1	FUSSBODENBRETT - FLOOR BOARDS 	86+1	114x28	2405	
T-1	TERRASSENBRETT (IMM) - TERRACE BOARDS (IMM) 	23+1	120x28	2890	
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS 		18x35	32.0 lfm/rm	
ES-1	TRAUENLEISTE - EAVES STRIPS 	4	30x40	3520	
ES-2	TRAUENLEISTE - EAVES STRIPS 	2	30x40	3735	
WT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW 	2	43x90	430	
DT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	2	43x90	1910	
AB	ERHEBEN - UPLIFT 	1	18x75	70	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	4/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
GB-1	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH 	1	54x480	5916	
EBP1-1	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	1166	
EBP1-6	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	4750	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	18	70x18	480	
GB-2	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH 	1	54x480	3362	
EBP1-5	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	3362	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	9	70x18	480	
GB-3	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH 	1	54x480	2873+35	
EBP1-3	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	2873	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	9	70x18	480	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	5/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
GB-4	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH	1	54x480	7289	
<p>Technical drawing of GB-4 eaves element. Top view shows a total length of 7289 mm with segments: 311, 680, 680, 650, 650, 650, 650, 650, 650, 650, 388. Side view shows a total length of 7289 mm with segments: 53, 428, 936, 926, 864, 865, 875, 1158, 1149, 36. Section A-A is indicated.</p>					
EBP1-7	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	4946	
EBP1-2	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	2343	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	22	70x18	480	
GB-5	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH	1	54x480	3026	
<p>Technical drawing of GB-5 eaves element. Top view shows a total length of 3026 mm with segments: 562, 970, 970, 523. Side view shows a total length of 3026 mm with segments: 53, 909, 739, 852, 53. Section A-A is indicated.</p>					
EBP1-4	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	4	18x120	3026	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	9	70x18	480	
GB-6	TRAUFELEMENTE - EAVES ELEMENT ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH	1	54x480	10633	
<p>Technical drawing of GB-6 eaves element. Top view shows a total length of 10633 mm with segments: 836, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 896, 836. Side view shows a total length of 10633 mm with segments: 53, 428, 1121, 1111, 1111, 1121, 335, 335, 932, 933, 936, 926, 938, 53. Section A-A is indicated.</p>					
EBP1-8	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS	8	18x120	5316	
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD	26	70x18	480	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	6/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
RCM	DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE M6 200MM - ROOFBEAMS CONNECTING METAL M6 200MM		2		
LD	LOCH DECKEN - HOLE COVER		1		
SJ-1	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		440
SJ-2	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		660
SJ-3	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		2420
SJ-4	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		2600
HS	SCHRAUBE FÜR DECKUNGSPROFIL - SCREW FOR COVERING MOULDING /PSH		14	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR DECKBRETT - SCREWS FOR COVERING BOARD / ED		50	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR MONTAGEBRETTER - SCREWS FOR MOUNTING BOARD / MB		752	Ø3.5x35	
HS1	SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLNEN BEFESTIGUNG METALLESCREW - SCREWS FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL / WBM		72	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR RAHMEN VERTIKAL - SCREWS FOR FRAME STILES / RK		36	Ø3.5x50	
HS	SCHRAUBE FÜR DECKUNGSPROFIL - SCREW FOR COVERING MOULDING / PSV,PVV,PSH,PVH		70	Ø3.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR METALLWINKEL - SCREWS FOR METAL CORNER / NRK		32	Ø4x40	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES		52	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB		24	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT / PR		8	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST / P2		4	Ø4.5x70	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB		82	Ø4.5x90	
HS	SCHRAUBEN FÜR TERRASSEN GELÄNDER - SCREWS FOR GUARD-RAIL FOR TERRACE / TB		96	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM		12	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI		102	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR RAHMEN - SCREWS FOR FRAME / DR		32	Ø5x80	
HS	SCHRAUBEN FÜR BLENDENSTÜTZEN - SCREWS FOR PARAPET SUPPORT / EE		28	Ø6x160	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	7/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS	SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST / P3		1	Ø6x160	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB		16	Ø6x160	
HS	SCHRAUBEN FÜR Pos. - SCREWS FOR Pos. 019		5	Ø6x180	
HS	SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT / PRN		24	Ø6x45	
NF	NÄGEL FÜR DECKENBRETTER - NAILS FOR CEILING BOARDS / CB		372	Ø1.4x40	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R		1070	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F		860	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR TERRASSENBRETTER - NAILS FOR TERRACE BOARDS / T		280	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF		70	Ø2x40	
NRK	WINKELHALTERUNGEN - ANGLE BRACKET		8	40x40	
WBM4	WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLE - WALLBEAMS CONNECTING METAL		18	60x60	
PRN	REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT		3		
PR	REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT		1		
	FENSTER - WINDOW, AST_1H 		1	1500x500	
	TÜR - DOOR, SAUNA DIN LINKS/LEFT HANDED 		1	690x1990 (700x2000)	
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	8/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
	<p>TÜR - DOOR, ALU DIN RECHTS/RIGHT HANDED</p>	1	2000x2067		
RA1	EXTRA FUNDAMENTHOLZ (IMM) - EXTRA FLOOR JOIST (IMM)		1	28x90	2036
RK1	RAHMEN VERTIKAL - JAMBS		2	18x90	2110
RY1	RAHMEN OBEN- HEAD		1	43x90	2000
PSH1	INNEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (INSIDE)		1	90x18	2240
PSV1	INNEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (INSIDE)		2	90x18	2090
PVH3	AUSSEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		1	90x18	2240
PVV1	AUSSEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		2	90x18	2118
TL-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		2	18x25	2030
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	9/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
	<p>TÜR - DOOR, ALU</p> <p>DIN LINKS/LEFT HANDED</p>	1	2000x2067		
RA1	EXTRA FUNDAMENTHOLZ (IMM) - EXTRA FLOOR JOIST (IMM)		1	28x70	2036
RK1	RAHMEN VERTIKAL - JAMBS		2	18x90	2110
RY1	RAHMEN OBEN- HEAD		1	43x90	2000
PSH2	INNEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (INSIDE)		1	90x18	2120
PSV1	INNEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (INSIDE)		1	90x18	2090
PVH1	AUSSEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		1	120x18	2108
PVV2	AUSSEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		1	90x18	2215
TL-2	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		1	18x25	2110
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	10/11

Pos	Bestimmung-Specification 9004961	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
	<p>TÜR - DOOR, ALU DIN RECHTS/RIGHT HANDED</p>	1	4000x2067		
RA2	EXTRA FUNDAMENTHOLZ (IMM) - EXTRA FLOOR JOIST (IMM)		1	28x70	4036
RK1	RAHMEN VERTIKAL - JAMBS		2	18x90	2110
RY2	RAHMEN OBEN- HEAD		1	43x90	4000
PSH3	INNEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (INSIDE)		1	90x18	4100
PSV1	INNEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (INSIDE)		1	90x18	2090
PVH2	AUSSEN HORIZONTALE TÜRBOARDS - HORIZONTAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		1	120x18	4126
PVV2	AUSSEN VERTIKAL TÜRBOARDS - VERTICAL ARCHITRAVE (OUTSIDE)		1	90x18	2215
TL-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		1	18x25	2030
!	SAUNAMODULE WERDEN ZUSAMMEN GELIEFERT THE SAUNA PLATFORM MODULES ARE DELIVERED TOGETHER WITH THE INSTALLATION MATERIAL				
✂	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!				
Model	9004961	Datum/Date	27.08.2024	Seite/Page	11/11