






Rex B 520x420 28

3D

2.8x11.4

19.08.2024



H = 1.700 m
TOTAL: 19.39 m2




Q2 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

* Fenster und Türen sind mit Sprossen




















Rex B 520x420 28		
Grundplan		
	2.8x11.4	19.08.2024























Rex B 520x420 28		
WAND A		
	2.8x11.4	19.08.2024
















Rex B 520x420 28		
WAND B		
	2.8x11.4	19.08.2024

Pos	Teileliste Rex B 520x420 28		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001			1	28x114	5400
002			1	28x114	5400
003			17	28x114	5200
004			1	28x57	5200
006			36	28x114	4200
007			1	28x114	4200
008			1	28x114	4200
010			17	28x114	1344
011			1	28x57	1344
012			20	28x114	1339
013			1	28x57	1169
014			17	28x114	1168
016			1	28x57	403
017			17	28x114	403
WA-1			1		
WB-1			1		
WC-1			1		
PF1			4	44x145	5400
	DACHBRETTER 		48+1	113x16	4407
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 		2	18x120	4427
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40 		2	18x40	4407
SM-1	Sturmleisten 		2	18x40	1824
Kood	Rex B 520x420 28			Materjal	
				Leht 1/5	


Pos	Teileliste Rex B 520x420 28		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SM-2	Sturmleisten		2	18x40	2052
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120		1	18x120	5440
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95		1	18x95	5400
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40		2	18x40	2720
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	 ✓	4	18x40	2700
SH	Schlaghölzer		3		
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		576		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Giebeldeckleisten		18		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufendeckleisten		11		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		22		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		18		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		22		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				
Kood Rex B 520x420 28			Materjal		Leht 2/5

Pos	Teieliste Rex B 520x420 28	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 1513x1204 W2-D28P-06C-15131204 Q2 W206-PC 1513 1204  Right handed/ DIN rechts paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1399×1081mm  Clear float glass klares Floatglas kirgas klaas 629×1023mm 	1		
PROSS H1-1	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18 	4	18x18	654
PROSS V2-1	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18 	2	18x18	1049
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid 	12		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	2		
</				






Pos	Teileliste Rex B 520x420 28	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1945 D2-D28R-56C-14251945 Q2 D201-RC 1425 1945  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm  Clear float glass klares Floatglas kirgas klaas 492x950mm 	1		
PROSS H1-2	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18 	4	18x18	517
PROSS V2-2	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18 	2	18x18	975
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	2		
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid 	12		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		
Kood	Rex B 520x420 28	Materjal		Leht 4/5

Pos	Teileliste Rex B 520x420 28	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 840x1945 D2-S28R-XXX-08401945 Q2 D103-RX 840 1945  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening / durchgangsmaß / ava suurus 752x1857mm 	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink		1	
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik		1	
Kood	Rex B 520x420 28	Materjal		Leht 5/5

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuh
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung





Ø8-10



Ø8-10

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!



*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

