





Model	9005421	Seite/Page	1
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg






Model	9005421	Seite/Page	2
Zeichnung/Drawing	3D	Maßstab/Scale	
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg




H = 1.700 m
TOTAL: 42.60 m²





Model	9005421	Seite/Page	3
Zeichnung/Drawing	GRUNDPLAN - GROUNDPLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Model	9005421	Seite/Page	4
Zeichnung/Drawing	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM)	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	70x45	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Model	9005421	Seite/Page	5
Zeichnung/Drawing	FUSSBODENPLAN - FLOORPLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	114x28 / 120x28	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Model	9005421	Seite/Page	6
Zeichnung/Drawing	DACH-PLAN - ROOF PLAN	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	88x18 oder- or 114x18 / 70x140	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg








WAND - WALL A ↑








Model	9005421	Seite/Page	7
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL A	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Model	9005421	Seite/Page	8
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL B	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Model	9005421	Seite/Page	11
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL E	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg




Model	9005421	Seite/Page	12
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 1	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg






Model	9005421	Seite/Page	13
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 2	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg



Model	9005421	Seite/Page	14
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 3	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg






























WAND - WALL 4













Model	9005421	Seite/Page	15
Zeichnung/Drawing	WAND - WALL 4	Maßstab/Scale	1:50
Profil/Profile	90x160	Datum/Date	10.01.2025
Zeichner/Drafter	SRM	File	9005421.dwg





Pos	Bestimmung-Specification 9005421	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
1	100 5600 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 100	1	90x160	5980	
001	100 2587 2923 100	1	90x160	5980	
002	100 2587 2923 100	1	90x80	5980	
003	100 2587 2923 100	6	90x160	5980	
004	100 2587 2923 100	1	90x160	5980	
005	100 2587 1333 1500 100	1	90x78	5980	
006	100 2587 1333 1500 100	3	90x160	5980	
007	100 2587 1333 1500 100	1	90x160	5980	
008	100 5445 100	1	90x160	5825	
009	100 5445 100	1	90x160	5825	
011	100 2369 2986	1	90x160	5680	
013	100 2369 1773 1123	5	90x160	5680	
014	1773 1123 2369 100	1	90x160	5680	
015	1773 1123 2369 100	4	90x160	5680	
020	100 4160	5	90x160	4350	
021	100 2587 768	6	90x160	3635	
022	100 2369 868	4	90x160	3517	
024	100 1773 1123 100	3	90x160	3366	
025	100 1773 1123 100	1	90x160	3366	
026	110 2923 100	1	90x80	3313	
027	110 2923 100	5	90x160	3313	
028	110 2923 100	1	90x160	3313	
029	100 1333 1500 100	1	90x78	3303	
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page	1/7




Pos	Bestimmung-Specification 9005421	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
030	100 1333 1500 100 	3	90x160	3303	
031	100 1333 1500 100 	1	90x160	3303	
032	2923 220 	1	90x160	3278	
033	2923 220 	1	90x160	3278	
034	100 2587 244 	1	90x160	3111	
035	220 2587 	1	90x160	2942	
036	220 2587 	1	90x160	2942	
037	219 2369 100 	4	90x160	2868	
039	100 2369 100 	28	90x160	2749	
040	2369 100 	11	90x160	2604	
042	244 1500 100 	1	90x80	2024	
043	244 1500 100 	12	90x160	2024	
044	243 1500 100 	1	90x80	2023	
045	244 1500 100 	12	90x160	2024	
046		6	90x160	2005	
047	100 1500 100 	1	90x115	1880	
048	100 1500 100 	17	90x160	1880	
049	100 1500 100 	1	90x80	1880	
054	741 243 	1	90x80	1074	
055	741 243 	11	90x160	1074	
057	100 788 	12	90x160	978	
058	110 768 	6	90x160	968	
059	100 769 	6	90x160	959	
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page	2/7

Pos	Bestimmung-Specification 9005421	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
060		12	90x160	959
062		4	90x160	528
063		1	90x80	490
064		11	90x160	490
067		1	90x80	433
068		12	90x160	433
069		12	90x160	368
070		23	90x160	329
071		1	90x78	290
072		3	90x160	290
W1-1		1	90x715	8284
W2-1		1	90x555	3366
W3-1		1	90x480	8284
W4-1		1	90x715	8284
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 90 MM 	2	90x160	300
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	5770
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	17	70x45	5630
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	4292
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	3642
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page 3/7

Pos	Bestimmung-Specification 9005421		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FBI5	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		2	70x45	580
FBI6	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		6	70x45	502
FBI7	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 		5	70x45	528
P1	PFOSTEN - POST 		1	120x120	1900
RB1	220 2587 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		3	70x140	294.2
RB2	2923 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		3	70x140	3278
RB3	220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	4365
RB4	1500 220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	1855
RB5	220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	4365
RB6	1500 220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	1855
RB7	220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	4365
RB8	1500 220 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		1	70x140	1855
RB9	220 2587 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		3	70x140	294.2
RB10	2923 DACHBALKEN - ROOF BEAM 		3	70x140	3278
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or -oder 114mm		14.2+2 110+2	88x18 114x18	4310
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		11+1	114x28	5010
F-2	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		12	114x28	3030
F-3	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		13	114x28	2980
F-4	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		12	114x28	2410
F-5	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		52	114x28	2365
F-6	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		13	114x28	1765
F-7	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		13	114x28	1115
F-8	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS		11	114x28	430
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page	4/7

Pos	Bestimmung-Specification 9005421	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)	
T-1	TERRASSENBRETT (IMM) - TERRACE BOARDS (IMM) 	22+1	120x28	2470	
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS 		18x35	55,0 lfm/rm	
GB1-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING 	4	18x120	4370	
EB2-1	TRAUFBRETT - EAVES BOARD 	4	18x90	3110	
ES-1	TRAUFELEISTE - EAVES STRIPS 	4	30x40	3110	
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 	4	18x70	4370	
DB	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 	2	18x90	200	
AB	ERHEBEN - UPLIFT 	1	75x70x18		
WT-1	FIXIRUNGLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW 	4	43x90	600	
WT-2	FIXIRUNGLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW 	6	43x90	930	
WT-3	FIXIRUNGLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW 	2	43x90	1730	
DT-1	FIXIRUNGLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	2	43x90	1810	
DT-2	FIXIRUNGLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	4	43x90	1890	
DT-3	FIXIRUNGLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR 	4	43x90	1970	
SJ-1	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10 	3		2350	
SJ-2	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10 	2		2800	
RCM	DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE M6 200MM - ROOFBEAMS CONNECTING METAL M6 200MM 	9			
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELSEGMENT - SCREWS FOR GABLE DIAMOND / DB 	4	Ø3.5x35		
HS1	SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLN BEFESTIGUNG METALLESREW - SCREWS FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL WBM 	68	Ø3.5x35		
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING / GB 	48	Ø4.5x50		
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETT - SCREWS FOR EAVES BOARD / EB 	32	Ø4.5x50		
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES 	32	Ø4.5x50		
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS 	36	Ø4.5x50		
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page	5/7

Pos	Bestimmung-Specification 9005421		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS	SCHRAUBEN FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST / P		2	Ø4.5x70	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM		20	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI		128	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB		36	Ø6x180	
HS	SCHRAUBEN FÜR REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - SCREWS FOR POST HEIGHT ADJUSTMENT / PRN		8	Ø6x45	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R		1320	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F		1380	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR TERRASSENBRETTER - NAILS FOR TERRACE BOARDS / T		220	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF		120	Ø2x40	
WBM4	WANDBOHNEN BEFESTIGUNG METALLE - WALLBEAMS CONNECTING METAL		17	60x60	
PRN	REGULIERUNGSSCHRAUBE FÜR PFOSTEN - POST HEIGHT ADJUSTMENT		1		
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN RECHTS/RIGHT HANDED DIN LINKS/LEFT HANDED	1 1	640x640 640x640	
					
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	1100x1850	
					
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page	6/7

Pos	Bestimmung-Specification 9005421	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST_1H	FENSTER - WINDOW 1340  1040 DIN RECHTS/RIGHT HANDED	3	1340x1040	
AST_IN	TÜR - DOOR 800  1990 800 1990 DIN RECHTS/RIGHT HANDED DIN LINKS/LEFT HANDED	2 2	800x1990 800x1990	
AST_PRE	TÜR - DOOR 1500  1920 1500 DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	1500x1920	
✘	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!			
Model	9005421	Datum/Date	10.01.2025	Seite/Page 7/7

Pos	WAND - WALL	Länge/Length (mm)	Stck./Pcs.	Note
#001	E		5980	1
#002	A		5980	1
#003	A		5980	6
#004	A		5980	1
#005	D		5980	1
#006	D		5980	3
#007	D		5980	1
#008		4	5825	1
#009		4	5825	1
#010		4	5680	1
#011		4	5680	1
#012		1	5680	1
#013		1	5680	5
#014		1	5680	1
#015		1	5680	4
#016		1	4907	1
#017		4	4907	1
#018		4	4714	1
#019		1	4714	1
#020		4	4350	5
#021	A		3636	6
#022		1	3517	4
#023		2	3366	1
#024		2	3366	3
#025		2	3366	1
#026	E		3313	1
#027	E		3313	5
#028	E		3313	1
#029	B		3303	1
#030	B		3303	3
#031	B		3303	1
#032	A		3278	1
#033	E		3278	1
#034	D		3111	1
#035	E		2942	1
#036	A		2942	1
#037		1	2868	4
#038		3	2749	2
#039		3	2749	28
#040	1,4		2604	11
#041	1,4		2604	2
#042	B		2024	1
#043	B		2024	12
#044	D		2024	1
#045	D		2024	12
#046		4	2005	6

#047	C		1880	1
#048	C		1880	17
#049	C		1880	1
#050		3	1783	2
#051		4	1766	1
#052	1,2		1766	2
#053	1,4		1638	2
#054	D		1074	1
#055	D		1074	11
#056		3	1060	2
#057		2	978	12
#058	E		969	6
#059		4	959	6
#060	A,E		959	12
#061	1,2,4		539	6
#062		1	528	4
#063	D		490	1
#064	D		490	11
#065	1,2,4		464	4
#066	1,2		464	2
#067	B		434	1
#068	B		434	12
#069		2	368	12
#070	2,4		329	23
#071	B		290	1
#072	B		290	3
#073	1,3,4		222	6