






Name	Sauna Olymp 595x420__70		
Zeichnung	3D	VS70_SAUNAH OLYMP	
Maßstab	Druck auf	Profil 7.0x13.5	Datum 26.06.2025




* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen



Giebelfenster WAND 3

W108-KC
141.6x63.5





- Schlafboden

Name	Sauna Olymp 595x420_70		
Zeichnung	Grundplan		VS70_SAUNAH OLYMP
Maßstab	1:30	Druck auf	A3
Profil	7.0x13.5	Datum	26.06.2025





Name		Sauna Olymp 595x420_70			
Zeichnung		Lagerholzplan		VS70_SAUNAH OLYMP	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil	7.0x13.5
		Datum		26.06.2025	










Name				Sauna Olymp 595x420__70	
Zeichnung				WAND A	VS70__SAUNAH OLYMP
Maßstab	1:30	Druck auf	A4	Profil	7.0x13.5
				Datum	26.06.2025






Name		Sauna Olymp 595x420__70			
Zeichnung		WAND B		VS70__SAUNAH OLYMP	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil	7.0x13.5
		Datum		26.06.2025	







Name	Sauna Olymp 595x420_70			
Zeichnung	WAND C		VS70_SAUNAH OLYMP	
Maßstab	1:30	Druck auf	A4	Profil 7.0x13.5
				Datum 26.06.2025



Name		Sauna Olymp 595x420_70		
Zeichnung		WAND 1		VS70_SAUNAH OLYMP
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Datum 26.06.2025




Name		Sauna Olymp 595x420_70			
Zeichnung		WAND 2		VS70_SAUNAH OLYMP	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil	7.0x13.5
				Datum	26.06.2025




Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!

Name		Sauna Olymp 595x420_70			
Zeichnung		WAND 3		VS70_SAUNAH OLYMP	
Maßstab	1:30	Druck auf	A3	Profil	7.0x13.5
		Datum		26.06.2025	

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste




NB!


- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!




1




2




3






1





2





Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung





Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)







3.5x45





Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz




NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!


D930-RT

Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend


1




2



3




SR3545




10

4

Wall thickness / Wandstärke /
Seina paksus 40-44




Wall thickness / Wandstärke /
Seina paksus 58-92




5


Wall thickness / Wandstärke / Seina paksus 40-44




5

Wall thickness / Wandstärke / Seina paksus 58-92






















































Einsetzen der Saunaabänke/
Installation of sauna bench










































Montage Bänke und Zwischen Decke/
Installation of sauna furniture


























Schnitt/ Section





















Pos	Teieliste Sauna Olymp 595x420_70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
001				2	70x135	5950	
002				12	70x135	5950	
003				1	70x68	5950	
004				1	70x135	4400	
005				1	70x127	4400	
006				1	70x135	4400	
007				1	70x135	4400	
008				30	70x135	4200	
009				1	70x135	4200	
010				16	70x135	4200	
011				2	70x135	4200	
012				1	70x135	4200	
013				1	70x135	4200	
014				1	70x135	4200	
015				2	70x135	3745	
016				2	70x135	3640	
017				6	70x135	3440	
018				2	70x135	3440	
019				1	70x135	3440	
020				1	70x68	2580	
021				9	70x135	2580	
022				1	70x135	2580	
023				1	70x135	2440	
024				16	70x135	2440	
025				1	70x68	2440	
Kood	Sauna Olymp 595x420_70				Materjal		Leht 1/12











Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		2	70x135	2305
027		1	70x135	1890
028		1	70x135	1890
029		1	70x135	1830
030		1	70x135	1830
031		2	70x68	1685
032		5	70x135	1637
033		4	70x135	1472
034		1	70x135	1472
035		15	70x135	1100
036		15	70x135	865
037		5	70x135	612
038		1	70x135	534
039		1	70x68	534
040		15	70x135	505
041		15	70x135	472
042		5	70x135	435
043		1	70x68	410
044		15	70x135	410
045		3	70x68	364
ÜT1		4	70x135	4200
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x95	2060
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	5730
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	5550
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	45x95	3890
Kood	Sauna Olymp 595x420__70	Materjal		Leht 2/12






Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		2	45x95	3800
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		6	45x95	3400
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		6	45x95	2060
DT1	DECKENTRÄGER 		2	44x65	2200
DT2	DECKENTRÄGER 		2	44x65	1590
DT5	DECKENTRÄGER 		1	40x30	3860
DT4	DECKENTRÄGER 		2	40x30	200
DT3	DECKENTRÄGER 		2	30x40	2200
HS1	HOLZSCHWELLE (unter der SaunaTür) 		1	75x28	750
LE1	LEISTE  ✓		1	58x18	3860
DL1	LEISTE  ✓		1	58x18	3860
DL2	DISTANZLEISTEN  ✓		6	40x18	2200
LT1	LATTEN 		2	68x68	270
DLZ2	WASSERSCHUTZBRETT 		2	145x18	2100
DLZ1	WASSERSCHUTZBRETT 		3	145x18	100
PF1	 PFETTEN		5	58x170	4400
	DACHBRETTER		39+1	113x18	3543
	DACHBRETTER		2	113x18	2681
	DACHBRETTER		37	113x18	2611
	DACHSCHALUNG		25+1	88x12	2095
	FUSSBODENBRETTER		31+1	113x28	3855
	FUSSBODENBRETTER		19	113x28	2195
	FUSSBODENBRETTER		19	113x28	1585
	SCHLAFBODENBRETTER		5+1	113x18	2165
	SCHLAFBODENBRETTER		30	113x18	2095
Kood	Sauna Olymp 595x420__70		Materjal		Leht 3/12












Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	SCHLAFBODENLEISTEN		✓		18x40	13.0lfm
	FUSSBODENLEISTEN		✓		14x55	33.0lfm
	DECKENLEISTEN		✓		15x28	44.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm		2	18x336	218	
BL-2	DACHBLENDEN 336mm		2	18x336	2780	
BL-3	DACHBLENDEN 336mm		2	18x336	3640	
BL-4	DACHBLENDEN 336mm		3	18x336	4436	
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65		9	44x65	200	
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden		✓	65x44	28.0lfm	
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28		✓	15x28	17.0lfm	
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓	18x40	14.0lfm	
TL70-1	T-LEISTE 70		8	45x70	625	
TL70-2	T-LEISTE 70		4	45x70	1975	
TL70-3	T-LEISTE 70		2	45x70	2040	
SA16-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück		1	40x300	2195	
SA15-1	SAUNA - Rücklehne		1	40x250	2000	
SA15-2	SAUNA - Rücklehne		1	40x250	2100	
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm		1	500x90	1495	
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm		2	600x90	2195	
SA11-1	SAUNA - Stützpfeosten für Saunabänke		✓	44x65	500	
SA11-2	SAUNA - Stützpfeosten für Saunabänke		✓	44x65	1000	
SA20-1	SAUNA - Trägeleiste für Deckenisolation		✓	35x35	2250	
SA10-1	SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke		✓	30x40	600	
SA10-2	SAUNA - Trägeleiste für Saunabänke		✓	30x40	1200	
SA37	SAUNA - Bodenrost		1			
Kood	Sauna Olymp 595x420__70				Materjal	
					Leht 4/12	








Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1)		1		
SA35	SAUNA - Kopfstütze		1		
SA36	SAUNA - Luftschieber		3		
TR02	LEITER 2600mm		1		
SA25-1	SAUNA - Dichtungsband für Deckenisolationselemente				9.0lfm
SH	Schlaghölzer		3		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung)		14		
SS023	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Saunabänke		2		
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen		2		
W02-001	Winkel 26x40x22 Wasserschutzbrett		4		
NG2550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		694		
NG2550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		190		
NG2550	NÄGEL 2.5x50 Schlafbodenbretter		420		
NG2560	NÄGEL 2.5x60 Fussbodenbretter		648		
NG2560	NÄGEL 2.5x60 Holzschwelle		4		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappleisten		50		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten		93		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		64		
SR3030-002	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Bänke Zwischenstück		6		
SR3030-001	SCHRAUBEN 3.0x30 Sauna- Luftschieber		18		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Schlafbodenleisten		24		
SR3030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		30		
SR3545	SCHRAUBEN 3.5x45 Distanzleiste (Wand ISO)		40		
SR3545	SCHRAUBEN 3.5x45 Leiste		10		
SR3545-002	SCHRAUBEN 3.5x45 Sauna- Heizung Umbau		8		
Kood	Sauna Olymp 595x420__70		Materjal		Leht 5/12




Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	U-profil für Blenden		60	
SR354 5-001	SCHRAUBEN 3.5x45	Verbindungsstreifen		8	
SR4 060	SCHRAUBEN 4.0x60	Deckenträger		28	
SR406 0-003	SCHRAUBEN 4.0x60	Sauna- Rücklehne		12	
SR406 0-001	SCHRAUBEN 4.0x60	Sauna- Trägleiste für Deckenisolation		36	
SR406 0-002	SCHRAUBEN 4.0x60	Sauna- Trägleiste für Saunabänke		19	
SR4 062	SCHRAUBEN 4.0x60 C3	Wasserschutzbretter		11	
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer		92	
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100	Latten (Wand ISO)		8	
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenbefestigung		80	
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenstützen		54	
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70	Deckenträger		24	
SR507 0-001	SCHRAUBEN 5.0x70	Sauna- Stützpfeiler für Saunabänke		10	
SR6 0140	SCHRAUBEN 6.0x140	Blendenstützen		18	
ML1	Metallstange			1	D10 1040
ML2	Metallstange			3	D10 360
KL1	Gewindestange M8			4	2000
KL2	Gewindestange M8			2	1530
KL3	Gewindestange M8			2	1207
KL4	Gewindestange M8			2	450
KV M UT M8	Mutter M8			12	
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25			12	
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8			4	
Kood	Sauna Olymp 595x420__70			Materjal	
				Leht 6/12	









Pos	Teieliste Sauna Olymp 595x420__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	ELEMENT 2880x2040 EL2-Q4__70 Q4 EL2-Q4 2880 2040  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1452x1932mm  double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirgas klaas 	1		
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134 	1	36x134	3080
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40  	2	18x40	2020
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58  	2	18x58	2020
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  	4	18x95	2020
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  	2	18x95	3080
SR30 20-01	3.0x20 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4 	2		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	44		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist 	8		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
RV02	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		
UL-Q4	Q4 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
Kood Sauna Olymp 595x420__70		Materjal		Leht 7/12

Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
	FENSTER 1416x635 W4-S70K-0XC-14160635 Q4 W108-KC 1416 635  Tilt window / Kippfenster / klappaken Clear opening / durchgangsmaß / ava suurus 1260x479mm  double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas  2				
VP54 32-1	Q4 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 54-32		2		1258
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		2	36x134	1616
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95	1616
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	8	18x95	715
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95	1376
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		48		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		8		
AL-Q4	Q4 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		2		

Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 1830x635 W4-S70K-0XC-18300635 Q4 W109-KC 1830 635  Tilt window / Kippfenster / klappaken Clear opening / durchgangsmaß / ava suurus 1674x479mm  double-pane clear float glass ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, kirkas klaas 	1		
VP54 32-2	Q4 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 54-32 	1		1672
WL-3	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134 	1	36x134	2030
PL3-6	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	2	18x95	2030
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	4	18x95	715
PL3-7	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓	2	18x95	1790
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 	28		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist 	5		
AL-Q4	Q4 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	1		
Kood	Sauna Olymp 595x420__70	Materjal		Leht 9/12

Pos	Teieliste Sauna Olymp 595x420__70	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
	FENSTER 1416x635 W4-S70K-0XT-14160635 Q4 W108-KT 1416 635  Tilt window / Kippfenster / klappaken Clear opening / durchgangsmaß / ava suurus 1260x479mm  double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud  1				
VP54 32-1	Q4 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 54-32		1		1258
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		1	36x134	1616
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95	1616
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95	715
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95	1376
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		24		
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		4		
AL-Q4	Q4 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		1		
Kood	Sauna Olymp 595x420__70	Materjal		Leht	10/12

Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 840x2040 D0-I70L-XXX-08402040 Q0 D913-LX 840 2040 Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 712x1948mm <td>1</td> <td></td> <td></td>			1		
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 			✓4	18x95	2020
PL3-8	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 			✓2	18x95	1040
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 			22		
SUL- Q4-Q6	Door handle - Türgriff - Siseukse link 			1		
SULK- Q4-Q6	Keyhole cover plate - Schlüsselloch Abdeckplatte - Võtmekilp siseuksele 			1		
Kood	Sauna Olymp 595x420__70			Materjal		Leht 11/12

Pos	Teileliste Sauna Olymp 595x420__70			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 690x1936 D0-L70R-0XT-06901936 D930-RT 690 1936  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 606x1894mm tempered bronze float glass gehärtete Bronze Floatglas karastatud pronks klaas  			1		
LL4-1	Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud 20x72 			2	20x72	1936
LL4-2	Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud 20x72 			1	20x72	730
PL3-9	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓			4	18x95	1936
PL3-10	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95  ✓			2	18x95	930
SR35 45-02	3.5x45 Frame extensions - Verbreiterungsleiste - Laiendusliistud 			10		
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud 			22		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 			8		
Kood	Sauna Olymp 595x420__70				Materjal	
					Leht 12/12	

Q4

EL2-Q4 2880x2040

D202-RC + 2xW125-FC (D4-D44R-0XC-15802040 + 2xW4-S44F-0XC-06502040)

