

| Panta D 260x260 28 | | |
|---|---|---|
| 3D | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |




Q2 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

| | | |
|---|---|---|
| Panta D 260x260 28 | | |
| Grundplan | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |







| | | |
|---|---|---|
| Panta D 260x260 28 | | |
| Dachbalken_Lagerholzplan | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein!<br>Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben. | | | |
| 001 |  | 1 | 28x114 | 2600 |
| 002 |  | 38 | 28x114 | 2600 |
| 003 |  | 1 | 28x57 | 2600 |
| 004 |  | 1 | 28x57 | 2600 |
| 005 |  | 1 | 28x57 | 1823 |
| 006 |  | 3 | 28x114 | 1823 |
| 007 |  | 1 | 28x114 | 1823 |
| 008 |  | 1 | 28x114 | 1823 |
| 009 |  | 2 | 28x114 | 1803 |
| 010 |  | 1 | 28x57 | 1803 |
| 011 |  | 1 | 28x114 | 1803 |
| 012 |  | 1 | 28x80 | 958 |
| 013 |  | 1 | 28x57 | 958 |
| 014 |  | 2 | 28x114 | 958 |
| 015 |  | 2 | 28x73 | 935 |
| 016 |  | 2 | 28x73 | 824 |
| 017 |  | 3+3 | 28x73 | 713 |
| 018 |  | 31 | 28x114 | 691 |
| 019 |  | 31 | 28x114 | 563 |
| FH4 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 70x45 | 2400 |
| FH3 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 3 | 70x45 | 2260 |
| FH2 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 70x45 | 2206 |
| FH5 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 70x45 | 1723 |
| FH1 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 70x45 | 1653 |
| FH6 | FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)<br> | 1 | 70x45 | 958 |

| Kood | Panta D 260x260 28 | Materjal | Leht 1/6 |
|---|---|---|---|

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LE1 | LEISTE<br> | 1 | 44x94 | 1022 |
| GSP1 | GRATSPARREN<br> | 3 | 44x94 | 2131 |
| GSP2 | GRATSPARREN<br> | 1+1 | 44x94 | 1375 |
| SFT1 | SCHIFTER<br> | 3+3 | 44x85 | 1118 |
| SFT3 | SCHIFTER<br> | 2 | 44x85 | 328 |
| SFT2 | SCHIFTER<br> | 2 | 44x85 | 301 |
| | DACHBRETTER<br><br> | 2 | 113x18 | |
| | DACHBRETTER<br><br> | 2 | 113x18 | |
| | DACHBRETTER<br><br> | 1 | 113x18 | |
| | FUSSBODENBRETTER<br><br> | 1 | 113x18 | 15+1<br>sirged/ ohne Ecke<br>6<br>nurk 45°/ mit Ecke |
| | FUSSBODENLEISTEN<br> | | 18x40 | 9,0 lfm |

| | | |
|---|---|---|
| Kood Panta D 260x260 28 | Materjal | Leht 2/6 |

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T02-3 | TRAUFENBRETTER 18x120 | 44°/11° ✓ | 2 | 18x120 | 3057 |
| T02-2 | TRAUFENBRETTER 18x120 | 44°/11° ✓ | 1 | 18x120 | 2265 |
| T02-2 | TRAUFENBRETTER 18x120 | 22°/5° ✓ | 1 | 18x120 | 2265 |
| T02-1 | TRAUFENBRETTER 18x120 | 22°/5° ✓ | 1 | 18x120 | 1270 |
| ZE-1 | ZENTRALE VERBINDUNGSELEMENT (DACH) | | 1 | 44x44 | 90 |
| P7L-1 | ECKTÜR- linke Türpfoste 28 | 50 | 1 | 67x77 | 2010 |
| P7R-1 | ECKTÜR- rechte Türpfoste 28 | 50 | 1 | 67x77 | 2010 |
| SM-1 | Sturmleisten | | 4 | 18x40 | 2223 |
| SH | Schlaghölzer | | 3 | | |
| SS013 | Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 -<br>Befestigung für Sturmleisten | | 12 | M8 | |
| NG04 | NÄGEL 2.5x50 | Dachbretter<br>Fussbodenbretter | 600 | | |
| SR32 | SCHRAUBEN 3.0x30 | Fussbodenleisten | 20 | | |
| SR37 | SCHRAUBEN 3.5x45 | Giebelbretter, Traufenbretter | 32 | | |
| SR57 | SCHRAUBEN 5.0x100 | Gratsparren und Schifter zum Wand<br>1. Bohlenreihe neben die Tür 009, 010<br>Wandbalken 012-017 | 97 | | |
| SR55 | SCHRAUBEN 5.0x70 | Gratsparren und Schifter zueinander<br>Leiste LE1 | 20 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)! | | | | |

| Kood Panta D 260x260 28 | Materjal | Leht 3/6 |
|---|---|---|

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | FENSTER 540x1764<br>W2-S28P-01C-05401764<br><br>Q2 W121-PC<br><br><br><br>Right handed / DIN rechts / paremakäeline<br><br>Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus<br>426×1641mm<br><br><br>Clear float glass<br>klares Floatglas<br>kirgas klaas<br> | 1 | | |
| PROSS H1-1 | Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18  | 4 | 18x18 | 394 |
| PROSS V4-1 | Q2-Q3-4 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18  | 1 | 18x18 | 1618 |
| SR30 22-01 | 3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid  | 10 | | |
| AL-Q 2-Q3 | Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink  | 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | FENSTER 540x1764<br>W2-S28V-01C-05401764<br><br>**Q2** W121-VC<br><br>Left handed / DIN links / vasakukäeline<br>Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus<br>426×1641mm<br><br>Clear float glass<br>klares Floatglas<br>kirgas klaas<br> | 1 | | |
| PROSS H1-1 | Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18  | 4 | 18x18 | 394 |
| PROSS V4-1 | Q2-Q3-4 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18  | 1 | 18x18 | 1618 |
| SR30 22-01 | 3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid  | 10 | | |
| AL-Q 2-Q3 | Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink  | 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |

| Pos | Teileliste<br>Panta D 260x260 28 | Stck | Profil (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | TÜR 840x1945<br>D2-S28R-01C-08401945<br><br>**Q2** D102-RC<br>840<br>1945<br><br>Right handed / DIN rechts / paremakäeline<br>Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus<br>752x1857mm<br><br>Clear float glass<br>klares Floatglas<br>kirgas klaas<br> | 1 | | |
| PROSS H1-2 | Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18  | 4 | 18x18 | 614 |
| PROSS V4-2 | Q2-Q3-4 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18  | 1 | 18x18 | 1616 |
| SR30 22-01 | 3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid  | 10 | | |
| UL-Q 2-Q3 | Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink  | 1 | | |
| LS-Q4 | Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik  | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |

# Montageanleitung

Da Holz ein lebendes Material ist kann es Abweichungen von Zeichnung geben (vorallen bei der Höhe) - dadurch kann es nötig sein manche Stellen beim Dach nachzuschneiden.

## 1. Wandbalken



## 2. Leiste 2



## 3. Pfetten



## 4. Pfetten



Panta D 260x260 28

# Montageanleitung

## 5. Gratsparren, Schifter



Uks Q2-Q3 - koostamisjuhis
Door Q2-Q3 - assembly instructions
Tür Q2-Q3 - Montageanleitung
















*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
*When single door is not assembled!
*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!




*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!



Plot date: 29.04.2020




| Panta D 260x260 28 | | |
|---|---|---|
| WAND A | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |







| Panta D 260x260 28 | | |
|---|---|---|
| WAND B | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |







| | | |
|---|---|---|
| Panta D 260x260 28 | | |
| WAND 1 | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |







| Panta D 260x260 28 | | |
|---|---|---|
| WAND 2 | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |




| | | |
|---|---|---|
| Panta D 260x260 28 | | |
| WAND 3 | | |
| | 2.8x11.4 | 28.08.2026 |